
Yüksek Teknoloji
Üstün Kalite...

www.meztas.com.tr | info@meztas.com.tr




T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU

MEZTAŞ | HALAL


www.meztas.com.tr | info@meztas.com.tr



DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU KULLANIM AMAÇLARI

1. Dap Mobil Koyun Banyoluğu, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.

2. Koyunların sağlığı için yılda en az iki kez ilaçlı su ile banyo yaptırılması gerekmektedir. Mevcut koşullarda bu durum çiftçiler açısından yorucu ve eziyetli bir iş haline gelmektedir. Çiftçilerin kendi olanaklarıyla hayvanları yıkaması esnasında, hayvanların en fazla %10'u ıslanmakta olup yeterli yıkama sağlanamamaktadır. Dap Mobil Koyun Banyoğu'nun tasarımı sayesinde, koyunun tamamen yıkanması ve kullanılan ilaç ile koyunun tüm vücudunun dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.



DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU KULLANIM AMAÇLARI

3. Dap Mobil Koyun Banyoluğu zaman açısından da büyük bir tasarruf sağlamaktadır. Bu ürün sayesinde çiftçilerin kendi imkânlarıyla 2-3 günde yapabildikleri koyun yıkama işlemi 1 saat içinde yapılabilmektedir.

4. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'nun kullanılmasıyla, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmektedir. Ayrıca hem iş gücünün düşürülmesi hem de üretim verimliliğinin artırılması sağlanarak, ülke hayvancılığı için büyük bir katma değer sağlanmaktadır.

5. Dap Mobil Koyun Banyoluğu hayvanın tamamen yıkanmasını sağladığı için, eski yıkama yöntemleri sonrasında koyunda görülen kene ve sarılık hastalıklarından dolayı %40 telef olma olasılığıyla mücadele etmektedir.




DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Dap Mobil Koyun Banyoluğu taşıma ve nakliye koşulları göz önüne alınarak;

- ENİ: 2.65 m
- BOYU: 5.45 m
- YÜKSEKLİK: 2.95 m ebatlarında tasarlanmıştır.

2. Dap Mobil Koyun Banyoluğu;

- Şasesi 100*100*5mm ve 40*60*3mm çelik kutu profilden,
- Banyoluk bölümü 3mm çelik sacdan, imal edilmiştir.




DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3. Şase altında kapasiteye uygun makas sistemli dingil kullanılmıştır.

4. Dap Mobil Koyun Banyoluğu kurulumunda, dingil hidrolik sistemle katlanarak banyoluğun zemine indirilmesini sağlanmaktadır.

5. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'nu, araç arkasına bağlamak için dönerli ok başı ve hidrolik sistemli kriko kullanılmıştır.




DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'nda, sisteme suyun doldurulabilmesi ve ilaçlı suyun sisteme geri dönüşünün sağlanabilmesi için yeterli kapasitede elektrikli su pompası kullanılmıştır.

7. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'ndaki tüm hidrolik ve elektrik aksamın çalıştırılabilmesi için gerekli olan enerjiyi üretecek benzinli, ipli, marşlı ve akülü jeneratör kullanılmıştır.

8. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'nun çelik aksamlarına;
- Ürün ömrünü uzatabilmek için SA 2.5 Kalite Kumlama işlemi,
- Ürünün paslanmasını önlemek için Epoksi Astar uygulaması,
- Ürünün güneş ışınlarından zarar görerek renginin solmasını önlemek için Akrilik Boya uygulaması yapılmıştır.



DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

9. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'na koyun giriş/çıkış merdivenleri, personel merdiveni ve su tankı, ürün üzerine toplanarak taşınacak şekilde tasarlanmıştır.

10. Dap Mobil Koyun Banyoluğu'nun taşınması esnasında fark edilebilmesi için ürün üzerinde uyarıcı trafik levhaları bulunmaktadır.

T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

DAP MOBİL KOYUN BANYOLUĞU

MEZTAŞ | HALAL

Adres: Saraykent San. Bölg. 64. Cad. 17/C Kahramankazan/ANKARA
Telefon: +90 312 386 36 03 · Faks: +90 312 386 36 04
www.meztas.com.tr | info@meztas.com.tr